

**Samenwerking op de  
hartfalenpoli, hoe gaat dit  
in de Deventer praktijk?**

**P.H. (Dian) Pruijssers-Lamers,  
Verpleegkundig Specialist Cardiologie**

**Dr. D.J.A. (Dirk) Lok, cardioloog**

**NVVC Voorjaarscongres, 06-04-2018**


# Disclosure potential conflicts of interest

<b>Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties:</b>	<b>Bedrijfsnamen</b>
Honorarium of andere (financiële) vergoeding	Novartis


# Getallen uit Deventer n=70

Characteristics at baseline	Deventer Ziekenhuis	PARADIGM
Leeftijd	68 (27 - 87)	64 jaar
Man	77% (54)	79%
Ejectiefractie	29%	30%
Ischemische cardiomyopathie	57% (40)	62%
DM II	23% (16)	35%
ICD	27% (19)	15%
CRT-D	21% (15)	7%

# Startdosering



# Verdeling doseringen



# Geen maximale dosis (2 dd 50mg en 2 dd 100mg)

## 23 patiënten:

- 16 patiënten, titratiefase
- 7 patiënten, bijwerkingen

## Bijwerkingen:

- Lage tensie / duizeligheid (2)
- Jeuk (1)
- Toename nierfunctiestoornissen (3)
- Diarree (1)

# Gestopt ivm bijwerkingen

7 patiënten

- Duizeligheid/ moe/ hoofdpijn/ lage tensie (3)
- Hyperkaliëmie (2)
- Jeuk (2)


# Overleden

3 patiënten

- Terminaal hartfalen
- Uitgezaaide prostaat carcinoom
- Circulatie stilstand post operatief na bekleemde femoraalbreuk links



## NYHA klasse, percentage voor en tijdens gebruik Sacubitril/Valsartan



# Vragen?

